

**동문건설**

**기업 아이덴티티 가이드라인**

DONGMOON CONSTRUCTION CORPORATE IDENTITY GUIDELINES

# 동문건설

## 기업 아이덴티티 가이드라인

DONGMOON CONSTRUCTION CORPORATE IDENTITY GUIDELINES

## 소개

본 DONGMOON CONSTRUCTION Corporate Identity Guidelines은  
구체적인 비주얼 관리 지침서로 C.I 이미지 관리를 위하여 각 세부 사항을 준수하여야 한다.

매뉴얼의 지침 내에서 자유롭게 활용할 수 있으나 지나친 변형은 Corporate Identity 본래의 목적을  
저해할 우려가 있으므로 사용상 세심한 주의를 기울여야 한다.

제작물과 관련된 부서 및 협력 회사는 본 디자인 가이드라인을 참고하여 Corporate Identity의  
일관성이 유지되도록 유념하여 사용한다. 본 가이드라인에 수록된 내용을 자의적으로 해석하는 것은  
금지하며, 보다 명확한 가이드라인이 필요한 경우 관리 부서에 반드시 문의 후 올바르게 적용해야 한다.

\*본 가이드라인에 사용된 이미지는 예시 이미지로, 실제 매체에 사용이 필요한 경우에는 이미지 공급자로부터  
법적 사용 동의를 얻어야 한다.

# 목차

## 베이직 시스템 Basic System

### 로고 Logo

---

<b>1.01</b>	심벌마크 Symbol Mark	8
<b>1.02</b>	leter마크 Letter Mark	11
<b>1.03</b>	여백 규정/최소 크기 Clear Space/Minimum Size	12
<b>1.04</b>	시그니처 배열 Signature Configuration	13
<b>1.05</b>	시그니처 여백 규정/최소 크기 Signature Clear Space/Minimum Size	15
<b>1.06</b>	계열사 시그니처 Affiliate Signature	18
<b>1.07</b>	계열사 시그니처 배열 Affiliate Signature Configuration	21

### 금지규정 Incorrect Usage

---

<b>1.08</b>	금지규정 A Incorrect Usage A	23
<b>1.09</b>	금지규정 B Incorrect Usage B	24

### 컬러시스템 Color System

---

<b>1.10</b>	주요 색상 Main Color	25
<b>1.11</b>	보조 색상 Sub Color	26
<b>1.12</b>	색상활용 Color Usage	27

### 지정서체 Typeface

---

<b>1.13</b>	국문 지정서체 Korean Typeface	29
<b>1.14</b>	영문 지정서체 English Typeface	30


# 동쪽으로 문을 내어 남향 위주의 집을 지향하다.

동문건설의 아이덴티티는 좋은 위치, 좋은 방향의 가치를 전달합니다.



**살기 좋은 땅은 가장 동남쪽에  
위치한 채광 좋은 필지입니다.  
가장 좋은 필지를 네이비 컬러의  
사각형으로 강조하여,  
동문건설의 오랜 철학과 맥락을  
표현하였습니다.**

동문건설은 기본을 엄격하게 지키며 완벽, 그 이상의 가치를 만듭니다.  
좋은 방향은 동문건설이 추구하는 본질의 가치입니다.



# 베이직 시스템

Basic System

## 1.01

# 심벌마크

## Symbol Mark

심벌마크는 동문건설의 이미지를 통합하는 가장 기본적 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적인 표식이므로 사용 시 특별한 주의가 필요하다. 심벌마크 사용 시 본 가이드에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하며 어떠한 경우에도 임의로 훼손, 변형하여 사용할 수 없다.

## 심벌마크





1.02

## 레터마크

### Letter Mark

레터마크는 심벌마크와 더불어 동문건설의 이미지를 전달하는 중요한 기본 요소로 심벌마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 글자꼴 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 모양과 굵기, 비례 등을 임의로 변경하는 것을 금지한다. 로고타입 사용 시 본 가이드에 수록된 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용하며 어떠한 경우에도 임의로 훼손, 변경하여 사용할 수 없다.


# 동문건설

1.03

## 여백 규정 / 최소 크기 Clear Space / Minimum Size

심벌마크는 개별적으로 사용할 경우 일정한 여백을 확보해야 한다. 이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의 아이덴티티를 유지하기 위함이다. 조합 기준을 준수하고 심벌마크의 독립성을 확보하기 위해 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을 확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 한다.

### 심벌마크



1.03

## 여백 규정 / 최소 크기

### Clear Space / Minimum Size

레터마크는 개별적으로 사용할 경우 일정한 여백을 확보해야 한다. 이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의 아이덴티티를 유지하기 위함이다. 조합 기준을 준수하고 레터마크의 독립성을 확보하기 위해 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을 확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 한다.



동문긴실 ] 5mm

1.04

## 시그니처 배열

### Signature Configuration

시그니처는 심벌마크와 레터마크 두 가지 요소가 함께 활용되는 기준이다. 시그니처는 동문건설의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문건설의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

기본형 국문  
상하조합



기본형 국문  
좌우조합



1.04

## 시그니처 배열

### Signature Configuration

시그니처는 심벌마크와 레터마크 두 가지 요소가 함께 활용되는 기준이다. 시그니처는 동문건설의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문건설의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

기본형 영문  
상하조합



기본형 영문  
좌우조합



1.04

## 시그니처 배열

### Signature Configuration

시그니처는 심벌마크와 레터마크 두 가지 요소가 함께 활용되는 기준이다. 시그니처는 동문건설의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문건설의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

기본형 국영문  
상하조합



기본형 국영문  
좌우조합




1.05

**시그니처**  
**여백 규정 / 최소 크기**  
Signature Clear Space  
/ Minimum Size

시그니처는 일정한 여백을 확보해야 한다.  
이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의 아이덴티티를 유지하기 위함이다. 조합 기준을 준수하고 시그니처의 독립성을 확보하기 위해 시그니처 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을 확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 한다.

기본형 국문  
상하조합



기본형 국문  
좌우조합




1.05

**시그니처**  
**여백 규정 / 최소 크기**  
Signature Clear Space  
/ Minimum Size

시그니처는 일정한 여백을 확보해야 한다.  
이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의  
아이덴티티를 유지하기 위함이다. 조합 기준을  
준수하고 시그니처의 독립성을 확보하기 위해  
시그니처 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을  
확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지  
않도록 한다.

기본형 영문  
상하조합



기본형 영문  
좌우조합






1.05

**시그니처**  
**여백 규정 / 최소 크기**  
Signature Clear Space  
/ Minimum Size

시그니처는 일정한 여백을 확보해야 한다.  
이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의 아이덴티티를 유지하기 위함이다. 조합 기준을 준수하고 시그니처의 독립성을 확보하기 위해 시그니처 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을 확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 한다.

기본형 영문  
상하조합



기본형 영문  
좌우조합



1.06

## 계열사 시그니처 Affiliate Signature

계열사 시그니처는 기업의 일관된 인식과 시각체계가 전달될 수 있도록 동문건설과 동일한 심벌마크를 사용한다. 시그니처는 동문의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

### 시그니처 기본형 국문 모음

(주)동문



동문건설



동문산업개발



1.06

## 계열사 시그니처

### Affiliate Signature

(주)동문의 시그니처는 기업의 일관된 인식과 시각체계가 전달될 수 있도록 동문건설과 동일한 심벌마크를 사용한다. 시그니처는 (주)동문의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. (주)동문의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

#### 기본형 국문



#### 기본형 영문



#### 조합형 국영문



1.06

## 계열사 시그니처

### Affiliate Signature

동문산업개발의 시그니처는 기업의 일관된 인식과 시각체계가 전달될 수 있도록 동문건설과 동일한 심벌마크를 사용한다. 시그니처는 동문산업개발의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문산업개발의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

#### 기본형 국문



#### 기본형 영문



#### 조합형 국영문





1.07

# 계열사 시그니처 배열


## Affiliate Signature Configuration

계열사 시그니처는 기업의 일관된 인식과 시각체계가 전달될 수 있도록 동문건설과 동일한 심벌마크를 사용한다. 시그니처는 (주)동문의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. (주)동문의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.



기본형 국문



기본형 영문



조합형 국영문




1.07

# 계열사 시그니처 배열


## Affiliate Signature Configuration

계열사 시그니처는 기업의 일관된 인식과 시각체계가 전달될 수 있도록 동문건설과 동일한 심벌마크를 사용한다. 시그니처는 동문산업개발의 이미지를 전달하는 중요한 요소로 모든 매체에서 매우 핵심적인 역할을 하기에 활용과 관리에 있어서 세심한 주의가 필요하다. 동문산업개발의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.


기본형 국문



기본형 영문



조합형 국영문



1.08

## 금지규정 A Incorrect Usage A

금지규정은 동문건설의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 페이지에서는 잘못 사용되기 쉬운 심벌마크의 예시를 보여주고 있으며 아래 예시를 포함하여 심벌마크 및 레터마크가 임의로 변형, 변경되는 모든 경우의 사용을 금지한다.



심벌 구성 요소들의 크기 임의 변경 금지




심벌 요소의 변형 금지



기울여 사용 금지



그림자 적용 및 아웃라인 적용 금지




심벌 요소 아웃라인으로 적용 금지



다른 형태와 조합 금지



단독 회전 금지



심벌 형태가 가려지거나 부분만 보이는 경우 금지



적용된 로고타입 이외에 새로 그리거나 변형 금지

1.09

## 금지규정 B Incorrect Usage B

금지규정은 동문건설의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 페이지에서는 잘못 사용되기 쉬운 심벌마크의 예시를 보여주고 있으며 아래 예시를 포함하여 심벌마크 및 레터마크가 임의로 변형, 변경되는 모든 경우의 사용을 금지한다.



지정된 색상 이외에  
다른 색상 사용 금지




강한 보색 배경 금지



심벌마크와 명도/채도가 유사한  
배경 사용 금지



식별이 불가능한 배경 위  
사용 금지



패턴이나 복잡한 배경 위  
사용 금지



1.10

## 주요 색상

### Main Color

동문건설의 주요 색상은 동문건설의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이다. 동문 블루와 동문 딥 블루 색상은 동문건설의 견고함과 강직함을 상징하며 권위있고 고급스러운 프리미엄의 가치를 전달한다.

전용 색상은 별색 인쇄를 원칙으로 하며, Pantone Color를 기준으로 삼는다. 컬러의 효과적인 사용을 위해서는 세심한 주의가 필요하며, 4원색 Process Color 또는 RGB로 재현해야 하는 경우에는 아래에 표기된 기준에 준하여 사용한다. 제작 시 의문 사항이 있을 때에는 반드시 관리 부서와 협의한다.

## DONGMOON Deep Blue

**PANTONE 2767 C**

C 95 M 90 Y 50 K 25

R 32 G 44 B 78

## DONGMOON Blue

**PANTONE 5425 C**

C 45 M 20 Y 10 K 25

R 122 G 153 B 172

1.11

## 보조 색상 Sub Color

동문건설의 보조 색상은 캄 그린, 미드나이트 블랙, 선라이즈 골드, 퓨어 화이트, 어반 그레이이다. 보조 색상은 기본과 근간이 되는 자연과 건설, 사람의 조화를 의미한다.

보조 색상의 전용 색상은 별색 인쇄를 원칙으로 하며 Pantone Color를 기준으로 삼는다. 컬러의 효과적인 사용을 위해서는 세심한 주의가 필요하며, 4원색 Process Color 또는 RGB로 재현해야 하는 경우에는 아래에 표기된 기준에 준하여 사용한다. 제작 시 의문 사항이 있을 때에는 반드시 관리 부서와 협의한다.

		<b>Calm Green</b>	<b>PANTONE 624 C</b> C 60 M 30 Y 45 K 0 R 115 G 153 B 142
		<b>Midnight Black</b>	<b>PANTONE Black 6 C</b> C 91 M 84 Y 73 K 63 R 25 G 30 B 37
C 54 M 31 Y 22 K 0	R 137 G 157 B 177	<b>Sunrise Gold</b>	<b>PANTONE 117 C</b> C 25 M 45 Y 100 K 0 R 210 G 149 B 9
C 50 M 27 Y 20 K 0	R 147 G 166 B 184		
C 43 M 21 Y 17 K 0	R 163 G 181 B 196		
C 38 M 17 Y 14 K 0	R 175 G 192 B 206	<b>Pure White</b>	C 0 M 0 Y 0 K 0 R 255 G 255 B 255
C 32 M 14 Y 12 K 0	R 188 G 202 B 214		
C 26 M 11 Y 10 K 0	R 201 G 213 B 222		
C 18 M 9 Y 7 K 0	R 217 G 223 B 230	<b>Urban Gray</b>	<b>PANTONE 429 C</b> C 42 M 30 Y 28 K 0 R 162 G 167 B 171
C 13 M 7 Y 5 K 0	R 228 G 232 B 237		
C 7 M 3 Y 3 K 0	R 241 G 244 B 247		

1.12

색상활용

Color Usage

동문건설의 시그니처를 적용할 경우, 명확하고 식별 가능하도록 하는 것이 매우 중요하며, 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다. 백색이 아닌 다른 색상의 배경에 적용할 경우 규정에 따라 사용한다. 배경 색상에 따라 명시도가 떨어지는 경우 네거티브 버전으로 적용한다.

이미지 배경 적용 시 명시도가 떨어지는 경우, 네거티브 버전 화이트를 적용한다.

컬러 배경 활용에 따른 시그니처 색상

Positive version




Negative version



Negative version\_White



Positive version(흑백)



Negative version(흑백)



컬러 배경에 따른 시그니처 색상활용



1.12




# 색상활용

## Color Usage


배경의 색상과 명도에 따라 다른 버전의 시그니처를 적용해야하며 명시된 규정에 따라 사용한다.

이미지 배경 적용 시 명시도가 떨어지는 경우, 네거티브 버전 화이트를 적용한다.

### 명도에 따른 색상활용



### 명도에 따른 흑백활용



1.13

## 국문 지정서체

### Korean Typeface

동문건설의 국문 지정서체는 일관된 아이덴티티의 표현을 위하여 동문건설의 C.I와 조화를 이루도록 지정된 서체이다. 본 지정서체는 Spoqa Han Sans Neo로서 동문건설의 응용항목 제작에 사용하도록 한다. 모든 매체에 본 지정서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다. 지정서체 외에 다른 서체를 사용할 경우 관리부서와 협의하여 사용하도록 한다.

## 스포카 한 산스 Neo

# 동문건설의 변하지 않는 가치.

### Spoqa Han Sans Neo Light

동문건설은 주거 공간의 본질과 기본에 충실하여 고객의 일상에 가치를 더하겠습니다.  
1234567890!@#%&\*()\_+

### Spoqa Han Sans Neo Regular

동문건설은 주거 공간의 본질과 기본에 충실하여 고객의 일상에 가치를 더하겠습니다.  
1234567890!@#%&\*()\_+

### Spoqa Han Sans Neo Medium

동문건설은 주거 공간의 본질과 기본에 충실하여 고객의 일상에 가치를 더하겠습니다.  
1234567890!@#%&\*()\_+

### Spoqa Han Sans Neo Bold

동문건설은 주거 공간의 본질과 기본에 충실하여 고객의 일상에 가치를 더하겠습니다.  
1234567890!@#%&\*()\_+

1.14

## 영문 지정서체

### English Typeface

동문건설의 영문 지정서체는 일관된 아이덴티티의 표현을 위하여 동문건설의 C.I와 조화를 이루도록 지정된 서체이다. 본 지정서체는 Spoqa Han Sans Neo로서 동문건설의 응용항목 제작에 사용하도록 한다. 모든 매체에 본 지정서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다. 지정서체 외에 다른 서체를 사용할 경우 관리부서와 협의하여 사용하도록 한다.

# Spoqa Han Sans Neo

---

# Dongmoon Construction, Its Unchanging Value.

## Spoqa Han Sans Neo Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#%&^\*()\_+

## Spoqa Han Sans Neo Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#%&^\*()\_+

## Spoqa Han Sans Neo Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#%&^\*()\_+

## Spoqa Han Sans Neo Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890!@#%&^\*()\_+

본 매뉴얼에 대한 문의사항 및 규정 외의 활용에 대해서는  
반드시 동문건설 브랜드 관리부서와 협의해야 합니다.